

Information til medarbejdere og bevillingsrelaterede om leje af Klithuset

- Der er adgang til Internet.
- **Der må ikke ryges i Klithuset, Tropehuset, JL-Huset og Styrmandshuset.**
- Mad og drikke må IKKE medtages på værelserne.
- Hunde, katte og andre husdyr må ikke medbringes på Klithuset, men gerne i JL-huset og Styrmandshuset.
- Dyner og hovedpuder må kun benyttes med sengelinned. Det er muligt at leje linned efter aftale med daglig leder. Ved brug af sovepose skal man bruge lagen. Dyner, rullemadrasser og puder må ikke forlade værelset eller tages med på terrassen eller på stranden.
- Gummistøvler og snavset fodtøj må så vidt det er muligt ikke komme ind i huset, men skal anbringes i forstuen. Sandede fødder bedes skyllet af udenfor, da sand i afløb stopper kloaksystemet.
- Madelevatoren må kun benyttes af voksne, - og med yderste forsigtighed. Reparationer grundet uforsigtigt brug betales af lejer/bruger.
- Undgå unødigt støj af hensyn til vores naboer og ifølge politivedtægt. Hold vinduer og døre lukkede, hvis der spilles høj musik.
- Legeplads, bålplads og petanquebane kan benyttes på **eget ansvar**. Der må kun grilles i perlegruset foran køkkenet og ikke på fliserne.
- Parkering er tilladt på det anførte område på græsset.
- Pas på jeres ting. Udlejer kan ikke drages til ansvar for tyveri eller personskader.
- Hvis der er sket skader på bygning eller inventar, beder vi jer om omgående at meddele det til Klithusets personale, så skaden - så vidt muligt - kan udbedres inden næste lejemål. Eventuelle udgifter pga. nødvendig ekstrarengøring og skader m.v. faktureres efterfølgende. Det gælder også udrykning pga. "falsk brandalarm" forårsaget af f.eks. lysshow med røgmaskiner. Udrykningen koster ca. 8000 kr.
- Se i øvrigt plantegning af Klithuset, Tropehuset og JL-Huset på Lauritzen Fondens hjemmeside www.lauritzenfonden.com.

Det er vores ønske og håb, at I vil respektere ovennævnte husregler, så KLITHUSETS mange gæster og dine kolleger også fremover kan få mest mulig glæde af huset.

/Februar 2026

